

SENS STATION

COLUMNA ELÉCTRICA INTELIGENTE CON SENSORES Y CALIDAD DEL AIRE



**"GESTIÓN DE PAGOS, RECARGA
CON NUESTRA APP
LECTOR DE TARJETAS DE CRÉDITO
GEOLOCALIZACIÓN
CONTADOR DE PERSONAS
SENSOR DE CONTROL
CALIDAD DEL AIRE"**




HOT SPOT ROUTER

Posibilidad de equipar la columna inteligente con un enrutador que convierte la columna en un punto de acceso a Internet

"SENSOR DE HUMEDAD Y TEMPERATURA"

Posibilidad de equipar la parte trasera de la columna inteligente con un sensor de temperatura y humedad visible en la pantalla



SENS STATION



"ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"

La columna de carga para bicicletas eléctricas de 230 voltios es fácil de usar ya que es compatible con todo tipo de bicicletas. La estructura es ligera y resistente. Con electrónica a bordo que se comunica con nuestra aplicación para la gestión del bloqueo y desbloqueo de los enchufes en ciertos horarios, así como para la gestión de pagos del servicio de carga tanto con nuestra tarjeta como con las tarjetas de crédito más comunes a través del teléfono inteligente. Con sensor de conteo de personas y sensor de las principales partículas contaminantes del aire (pm1, pm2 y pm10). Equipada con pantalla para visualizar los datos recopilados por los sensores y para gestionar el servicio de carga. Código QR integrado para la geolocalización de la columna durante su instalación.

MATERIALES UTILIZADOS

Estructura de aluminio anticorrosión. Tornillería variada en acero inoxidable.

COLORES ESTANDAR (MATES)

Ral 5024 (Avio)  Ral 7030 (Urban)  Ral 6021 (Oliva)  Ral 6018 (Green) 

COLOCACIÓN

La base de la columna tiene 4 agujeros de Ø11 que permiten la fijación al suelo utilizando tapones de fijación suministrados. Se pueden solicitar tapones antirrobo bajo petición. Por motivos de seguridad, recomendamos fijar la columna antes de su uso.

MANTENIMIENTO

La columna no requiere mantenimiento extraordinario, a pesar de estar expuesta a las condiciones atmosféricas, ya que está compuesta por componentes de aluminio y acero. Durante el invierno, si no se utiliza, recomendamos cubrirla.

GARANTÍA

La garantía es de 2 años para todas las partes estructurales que componen la columna, incluida la bomba. Excluyendo las partes sujetas a desgaste como juntas o anillos, etc. Hay disponibles repuestos para cada componente de la columna, consultar precios y disponibilidad. La garantía no cubre los posibles daños causados por personas o vandalismo. LA GARANTÍA SE ENTIENDE FRANCO EN LA SEDE DE COBOSPLAY

MEDIDAS

Brazo de soporte: 29,5 cm - Altura: 150,6 cm - Ancho: 30 cm - Profundidad: 30 cm - Peso: 21 kg.

CARACTERÍSTICAS DISPOSITIVO E-BIKE

2 tomas Schuko IP54 230 voltios - 1 diferencial magnetotérmico de 0,03 A - PROPORCIONAMOS DECLARACIÓN DE IDONEIDAD Y CONFORMIDAD. Aseguramos que todos los productos creados se construyen siguiendo los estándares previstos por la normativa internacional, detallados en la documentación técnica, catálogos, sitio web, etc., y son apropiados para el uso específico. Además, aseguramos que los productos utilizados en nuestros artículos cumplen con la normativa IEC 60900:2004.

----- ATENCIÓN: LA CONEXIÓN ELÉCTRICA DEBE REALIZARSE POR UN ELECTRICISTA PROFESIONAL. -----

DIMENSIONES

